



**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SEÇÃO DE COMPRAS**

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**Processo: 75/2020**

**Pregão N°: 33/2020**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA CAPTADA, TRATADA E DISTRIBUIDA - ETA**

**PREÂMBULO**

No dia **1 de Setembro de 2020**, às **10:00** horas, reuniram-se na PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES, na sala de licitações, sito a RUA DOM DUARTE LEOPOLDO , N° 83, Centro, a Pregoeira, Senhora **ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA**, e a Equipe de Apoio, Senhores **CLAUDIA RENI MATHIAS DAVID, LUANA CRISTAL POSCAI PIRES, GUSTAVO HENRIQUE LOPES DE BRITO**, designados conforme Portaria 546/2020 de 04 de Agosto de 2020, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

**CREDENCIAMENTO**

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

<u>CÓDIGO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>
7111	INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C	FLAVIO MARINELLO
12663	ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - E	NOEMIO DOS REIS
15303	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	JOSE ARNALDO PELETEIRO DE ABRE

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - ANÁLISE DE ÁGUA

Encerrado

**FASE: PROPOSTAS**

INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C	R\$ 195.074,00	0,00%	11:44:26	Selecionado
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	R\$ 298.130,00	52,83%	11:43:58	Selecionado
ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB	R\$ 303.248,00	55,45%	11:43:23	Selecionado

**FASE: 1ª. RODADA DE LANCES**

ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB			11:46:00	Declinou
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS			11:46:04	Declinou

**FASE: NEGOCIAÇÃO**

INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C	R\$ 190.000,00	0,00%	11:48:53	
INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C	R\$ 190.000,00	0,00%	11:48:56	Melhor Oferta

**FASE: HABILITAÇÃO**

INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C			13:31:03	Inabilitado
-------------------------------------	--	--	----------	-------------

**FASE: NEGOCIAÇÃO**

CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	R\$ 250.000,00	0,00%	13:31:31	
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	R\$ 250.000,00	0,00%	13:31:35	Melhor Oferta

**FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM**

CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	R\$ 250.000,00	0,00%	14:32:10	Vencedor
--------------------------------------	----------------	-------	----------	----------

**CLASSIFICAÇÃO**

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

<u>EMPRESA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>
<b>ITEM: 0001 - ANÁLISE DE ÁGUA</b>		
<b>Encerrado</b>		
INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C	R\$ 195.074,00	1º Lugar
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	R\$ 298.130,00	2º Lugar
ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - E	R\$ 303.248,00	3º Lugar
<b>Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.</b>		

**NEGOCIAÇÃO**

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

EMPRESA	MENOR VALOR	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
<b>ITEM: 0001 - ANÁLISE DE ÁGUA</b>			
INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ.	R\$ 195.074,00	R\$ 190.000,00	
INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ.	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	Preço Aceitável-Inabilitado
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECN	R\$ 298.130,00	R\$ 250.000,00	
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Preço Aceitável

## HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

Foi verificado pela Pregoeira, CPL, Parte Técnica a Secretária Micheli Machado e o Servidor Marcio Moraes e demais participantes que a empresa **INSTITUTO NACIONAL ANAL. E PESQ.** conforme documentos apresentados pela mesma não possui profissional habilitado para realização das análises de todos os itens licitados. E a empresa também deixou de apresentar no envelope de Habilitação o ITEM 6.2.9 DO EDITAL, REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTE INIDÔNEOS, REQUISITO EXIGIDO NA REGULARIDADE FISCAL, sendo a empresa **INABILITADA**.

A Pregoeira juntamente com a CPL achou por bem não realizar a diligência ora solicitado pelo Licitante, pois o documento não foi apresentado no envelope de HABILITAÇÃO conforme edital.

A negociação foi realizada respeitando o valor médio da administração, ficando o valor inferior a média tendo o segundo colocado negociado sua proposta ofertando o lance ainda menor que sua proposta inicial.

## RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM 0001 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA.... R\$ 250.000,00.....Vencedor

VALOR TOTAL ADJUDICADO POR FORNECEDOR

CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA R\$ 250.000,00.

VALOR TOTAL DO PREGÃO R\$ 250.000,00.

## ENCERRAMENTO

Na presente sessão foi devolvido o envelope de HABILITAÇÃO a empresa ECO SYSTEM ANÁLISES AMBIENTAIS.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

## OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ato contínuo, consultados, o representante legal da empresa **INSTITUTO NACIONAL ANAL. E PESQ.** manifestou o interesse de interpor recurso em razão de sua **INABILITAÇÃO** o que abaixo expõe:

“baseado no artigo 43, inciso III, da Lei 8666/93, a qual é facultado a comissão ou a Autoridade superior em qualquer fase da licitação a promoção de diligencias de esclarecimento ou complementação da instrução do processo. Foi pedido a diligencia para o item 6.2.9 – certidão de negativa de licitantes inidôneos , consulta esta passível online, visando o interesse público para a habilitação em que apresentado R\$ 109.130,00 mais barato, foi assim recusado pela Pregoeira e CPL lembrando que a Lei 8666/93 artigo 3 a licitação destina – se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia. A seleção da

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção desenvolvimento sustentável e processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade. Recusar, fazer diligência simples que leva menos de 05 minutos e baseado nos itens 17.4.4 e 13.5.4 do edital o qual permite a subcontratação total ou parcial entro com o pedido de recurso para este julgamento. Recusar fazer essa diligência simples que levaria menos de 05 minutos e poderia ser feita por qualquer cidadão onde suas consequências apresentou desrespeito ao contribuinte e será encaminhado ao MP.”

Ficam todos os licitantes informados que os recursos devem ser protocolado no setor de protocolo da Prefeitura sito na rua Dom Duarte Leopoldo, nº83, Centro deste município, respeitando o prazo legal.

**OCORRÊNCIAS POR ITEM**

**ITEM: 0001**

**FORNECEDOR**

**OCORRÊNCIA**

**INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C**

**Inabilitado**

JUSTIFICATIVA: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM 6.2.9 DO EDITAL, REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTE INIDÔNEOS, REQUISITO EXIGIDO NA REGULARIDADE FISCAL E TAMBÉM NÃO POSSUIA TODA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA NO EDITAL.

**OUTRAS OCORRÊNCIAS**

**DATA**

**OCORRÊNCIA**

01/09/2020 14:33:01

Concluído com Recurso

OBSERVAÇÃO: INABILITAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL.

**ASSINAM:**

**LICITANTES**

**PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO**

NOEMIO DOS REIS

RG: 132597329

ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

LTDA - E

CNPJ/CPF: 02067846000174

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA

Pregoeiro(a)

FLAVIO MARINELLO

RG: 128102287

INSTITUTO NACIONAL ANAL.E PESQ. S/C

CNPJ/CPF: 04248764000151

LUANA CRISTAL POSCAI PIRES

JOSE ARNALDO PELETEIRO DE ABREU

RG:

CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA

CNPJ/CPF: 05431967000141

CLAUDIA RENI MATHIAS DAVID

GUSTAVO HENRIQUE LOPES DE BRITO

