

## DIVERGÊNCIAS DE ITENS NO EDITAL E NO SITE DA BLL

<b>EDITAL</b>	<b>SITE BLL</b>
<b>Item 85</b>	<b>Item 85</b>
<p>10086 - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 15 L, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), CLASSE II, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.</p>	<p>SACO DE PAPEL KRAFT 2 KG, CAPACIDADE MEDIDA: PACOTE COM 500 UN - SACO DE PAPEL KRAFT 2 KG, CAPACIDADE MEDIDA: PACOTE COM 500 UN. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA E PESO.</p>
<b>Item 86</b>	<b>Item 86</b>
<p>10087 - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 30 L, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), CLASSE II, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE</p>	<p>SACO DE PAPEL PARA PIPOCA BRANCO PACOTE COM 500UN - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA BRANCO, ALTURA: 11 CM, LARGURA: 9 CM, CAPACIDADE MEDIDA: PACOTE COM 500 UN.</p>

<p>RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTERE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.</p>	
<p><b>Item 87</b></p>	<p><b>Item 87</b></p>
<p>10088 - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 50 L, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191(05/2008), CLASSE II, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.</p>	<p>SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 60 CM, LARGURA: 80 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.</p>
<p><b>Item 88</b></p>	<p><b>Item 88</b></p>
<p>10089 - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 100 L, LARGURA: 75 CM, ALTURA: 105CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,12 MM, PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</p>	<p>SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 2KG - SACOLA PLÁSTICA BRANCA COMPRIMENTO: 34 CM, LARGURA: 45 CM, CAPACIDADE: 2 KG - CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO</p>

<p>DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), CLASSE II, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGENEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO.</p>	<p>FABRICANTE, MARCA E QUANTIDADE.</p>
<p><b>Item 89</b></p>	<p><b>Item 89</b></p>
<p>10128 - SACO DE PAPEL KRAFT 2 KG, CAPACIDADE MEDIDA: PACOTE COM 500 UN. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA E PESO.</p>	<p>SANEANTE PARA ALIMENTOS. SANEANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. APRESENTAÇÃO EM PÓ, ACOMPANHADO DE MEDIDA DOSADORA. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1K - SANEANTE PARA ALIMENTOS . SANEANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. APRESENTAÇÃO EM PÓ, ACOMPANHADO DE MEDIDA DOSADORA. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1KG. RÓTULO DEVE APRESENTAR O MODO DE USO COM DILUIÇÃO E TEMPO DE CONTATO, REGISTRO ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS.</p>
<p><b>Item 90</b></p>	<p><b>Item 90</b></p>
<p>10129 - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA BRANCO PACOTE COM 500UN. Característica: SACO DE PAPEL PARA PIPOCA BRANCO, ALTURA: 11 CM, LARGURA: 9 CM, CAPACIDADE MEDIDA: PACOTE COM 500 UN.</p>	<p>TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER SOBREMESA, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA.</p>
<p><b>Item 91</b></p>	<p><b>Item 91</b></p>
<p>1684 - SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 60 CM, LARGURA: 80 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE</p>	<p>TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER SOPA, TAMANHO: 16,5 CM, COR: BRANCA, CAPACIDADE. CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA</p>

	<p>ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL  DESCRÇÃO COMPRIMENTO 16,5 CM É  FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA  DENSIDADE (PEAD - TALHER  DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO,  TIPO: COLHER SOPA, TAMANHO: 16,5 CM,  COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA:  CAIXA COM 1000 UN - COLHER  DESCARTÁVEL PARA SOPA. . CONTENDO  1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA  PLÁSTICO, DESCARTÁVEL DESCRÇÃO  COMPRIMENTO 16,5 CM É FABRICADA EM  POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)  OU POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE  CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E  DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS  REQUISITOS DE SEGURANÇA E  CONFIABILIDADE PARA OS NOSSOS  CLIENTES. FABRICADA COM MATERIAL DE  ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE  PONTA, A NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA  NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (ANVISA).</p>
<b>Item 92</b>	<b>Item 92</b>
<p>10130 - SACOLA PLÁSTICA BRANCA  CAPACIDADE 2KG Característica: SACOLA  PLÁSTICA BRANCA COMPRIMENTO: 34 CM,  LARGURA: 45 CM, CAPACIDADE: 2 KG -  CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA  DENSIDADE, COM ETIQUETA DE  IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E  QUANTIDADE.</p>	<p>TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:  PLÁSTICO, TIPO: FACA, COR: BRANCA,  CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 U.  FACA DESCARTÁVEL CONTENDO 1000  UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA  PLÁSTICO, DESCARTÁVEL DESCRÇÃO  COMPRIMENTO 17 CM É FABRICADA EM  POLIETILENO DE ALTA - TALHER  DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO,  TIPO: FACA, COR: BRANCA, CAPACIDADE  MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN . FACA  DESCARTÁVEL CONTENDO 1000 UNIDADES  MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO,  DESCARTÁVEL DESCRÇÃO COMPRIMENTO  17 CM É FABRICADA EM POLIETILENO DE  ALTA DENSIDADE (PEAD) OU  POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE CONFERE  ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE,  ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE  SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA OS  NOSSOS CLIENTES. FABRICADA COM  MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E  TECNOLOGIA DE PONTA, A NORMAS  VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE  VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).</p>
<b>Item 93</b>	<b>Item 93</b>

<p>5892 - SANEANTE PARA ALIMENTOS. SANEANTE PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. APRESENTAÇÃO EM PÓ, ACOMPANHADO DE MEDIDA DOSADORA. EMBALAGEM: POTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1KG. RÓTULO DEVE APRESENTAR O MODO DE USO COM DILUIÇÃO E TEMPO DE CONTATO, REGISTRO ANVISA. VALIDADE DE 2 ANOS.</p>	<p>TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: GARFO, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - GARFO DESCARTÁVEL CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COR BRANCA DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 180MM É FABRICADA EM POL - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: GARFO, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - GARFO DESCARTÁVEL CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COR BRANCA DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 180MM É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA OS NOSSOS CLIENTES. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE PONTA, A NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).</p>
<p><b>Item 94</b></p>	<p><b>Item 94</b></p>
<p>1657 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER SOBREMESA, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA.</p>	<p>TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL : NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : BRANCA, GRAMATURA : CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CAPACIDADE: PACOTE COM 100 UN - O PRODUTO - TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL : NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : BRANCA, GRAMATURA : CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CAPACIDADE: PACOTE COM 100 UN - O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICANTE.</p>
<p><b>Item 95</b></p>	<p><b>Item 95</b></p>
<p>3458 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER SOPA, TAMANHO: 16,5 CM, COR: : BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - COLHER</p>	<p>VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCÁVEL, CABO MADEIRA</p>

<p>DESCARTÁVEL PARA SOPA. . CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 16,5 CM É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA OS NOSSOS CLIENTES. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE PONTA, A NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).</p>	<p>PLASTIFICADO: 1,18 M, COM GANCHO - CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.</p>
<p><b>Item 96</b></p>	<p><b>Item 96</b></p>
<p>3710 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: FACA, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN . FACA DESCARTÁVEL CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 17 CM É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA OS NOSSOS CLIENTES.</p>	<p>SABÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, APLICAÇÃO: MÁQUINA LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO F - SABÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, APLICAÇÃO: MÁQUINA LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MODO DE USAR.</p>
<p><b>Item 97</b></p>	<p><b>Item 97</b></p>
<p>1663 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: GARFO, COR: BRANCA, CAPACIDADE MEDIDA: CAIXA COM 1000 UN - GARFO DESCARTÁVEL CONTENDO 1000 UNIDADES MATERIAIS DA ESTRUTURA PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, COR BRANCA DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 180MM É FABRICADA EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA OS NOSSOS CLIENTES. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA DE PONTA,</p>	<p>PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL: CELULOSE 100% VIRGEM, COMPRIMENTO: 250 M, LARGURA: 10 CM, PACOTE COM 8 ROLOS.TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL: CELULOSE 100% VIRGEM, COMPRIMENTO: 250 M, LARGURA: 10 CM, PACOTE COM 8 ROLOS.TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M</p>

<p>A NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).</p>	<p>(CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM<sup>2</sup>/M<sup>2</sup>, IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF. ABNT NBR 8259:2002, FUIROS EM MM<sup>2</sup>/M<sup>2</sup> IGUAL OU MENOR QUE 3 CONF. ABNT NBR 15134:2007, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO CESTINHA - EM S IGUAL OU MENOR QUE 4,5 CONF. ABNT NBR 15004:2003. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES.</p>
<p><b>Item 98</b></p>	<p><b>Item 98</b></p>
<p>1688 - TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL : NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : BRANCA, GRAMATURA : CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CAPACIDADE: PACOTE COM 100 UN - O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICANTE.</p>	<p>SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA: APARÊNCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE A LEV. TURVO COR: AZUL ODOR: CARACTERÍSTICO P - SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA: APARÊNCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE A LEV. TURVO COR: AZUL ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 2,2 - 4,2 PESO ESPECÍFICO: 0,990 - 1,020G/CM<sup>3</sup> VISCOSIDADE:1,0 - 10,0 CPS TEOR DE ATIVOS: 12,0-14,0% REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA: 25351.018338/2007-43. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MODO DE USAR.</p>
<p><b>Item 99</b></p>	<p><b>Item 99</b></p>
<p>1597 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCÁVEL, CABO MADEIRA PLASTIFICADO: 1,18 M, COM GANCHO - CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.</p>	<p>SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 15 L, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM,PACOTE COM 100 UN - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 15 L, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 59 CM,</p>

	<p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:  ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM,PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE</p>
<b>Item 100</b>	<b>Item 100</b>
<p>1594 - SABÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, APLICAÇÃO: MÁQUINA LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MODO DE USAR.</p>	<p>SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 30 L, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 30 L, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE.</p>
<b>Item 101</b>	<b>Item 101</b>
<p>10085 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL: CELULOSE 100% VIRGEM, COMPRIMENTO: 250 M, LARGURA: 10 CM, PACOTE COM 8 ROLOS.TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M(CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF</p>	<p>SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 50 L, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 50 L, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,10 MM, PACOTE COM 100 UN.</p>
<b>Item 102</b>	<b>Item 102</b>
<p>1596 - SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE MEDIDA: GALÃO 5 L - SECANTE ABRILHANTADOR DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA: APARÊNCIA: LÍQUIDO TRANSPARENTE A LEV. TURVO COR: AZUL ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 2,2 - 4,2 PESO ESPECÍFICO: 0,990 - 1,020G/CM³ VISCOSIDADE:1,0 - 10,0 CPS TEOR DE ATIVOS: 12,0-14,0%REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA: 25351.018338/2007-43. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE</p>	<p>SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 100 L, LARGURA: 75 CM, ALTURA: 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,12 MM, PACOTE COM 100 UN - SACO PLÁSTICO LIXO REFORÇADO HOSPITALAR BRANCO 100 L, LARGURA: 75 CM, ALTURA: 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA: 0,12 MM, PACOTE COM 100 UN.</p>



IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MODO DE USAR	
---	--