





DETALHE POÇO DE VISITA



LAJE DA TAMPA



CINTA DE AMARRAÇÃO
(VER NOTA 8)



LAJE DO FUND

- NOTAS

- 1 - JOGO DE LAJES = LAJE DE TAMPA + LAJE DE FUNDO

- 2 - OS CONSUMOS DA TABELA 3 ESTÃO EXPRESSOS EM:
- JOGO DE LAJES - POR UNIDADE
 - PAREDES - POR METRO DE ALTURA (hb)
 - CHAMINÉ - POR METRO DE ALTURA (hc)
 - TAMPÃO - POR UNIDADE

- 3 - NOS CONSUMOS DAS PAREDES FORAM DESCONTADAS
AS ABERTURAS DOS TUBOS (VALORES MÉDIOS)

- 4 - EXECUTAR CINTAS DE AMARRAÇÃO NO BALÃO A CADA METRO DE ALTURA DE PAREDE.

- CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 15\text{MPa}$
CONCRETO MAGRO $f_{ck} \geq 9\text{MPa}$

- DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETROS DOS FERROS
EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

PROJETO POÇO DE VISITA

FOLHA

05/05

C. N°

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS CAMÉLIA E
RUA SAMAMBAIA


LOCAL:
RUA DAS CAMÉLIAS E RUA SAMAMBAIA - CHÁCARA NELI -
CENTRO - BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES

26/07/2019

SITUAÇÃO S/ ESCALA (NÃO SERVE PARA FINS DE LOCAÇÃO)


ASSINATURAS




ÁREAS

Engenheiro Responsável
JORGE GALVANI FILHO
CREA: 5062.685.881
ART: 28027230190942634

APROVAÇÃO



PLANTA - TAMPA



PLANTA - FUNDCO

DIMENSÕES DOS POÇOS DE VISITA		
DIÂMETRO DO TUBO EFLUENTE (m)	BALÃO	
	TIPO	L (m)
ø 0.50 a 0.80	I	1.40

CONSUMO DE MATERIAIS/SERVIÇOS				
POS.	#	Q.	COMPRIMENTOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	22	2.30	50.60
5	8	6	1.17	7.02
9	10	2	VAR.	4.80
10	8	10	1.96	19.60
14	5	30	.25	7.50
18	6.3	4	1.74	6.96
22	6.3	8	-	16.00

CONSUMO DE MATERIAS/SERVIÇOS			
	DISCRIMINAÇÃO	UN.	BAIXO TIPO
			I
JOGO DE LAJES	CONCRETO fck ≥ 15MPa	m³	1,44
	ARMADURA	kg	33,60
	FORMAS	m²	6,18
	LASTRO DE BRITA	m³	0,26
	LASTRO DO CONC. MAGRO fck≥9MPa	m³	0,26
	ESCAVAÇÃO	m³	3,48
	REATERRO	m³	1,62
	REMOÇÃO	m³	1,86
	APILOAMENTO DO FUNDO	m²	5,20
	PAREDES	ALVENARIA DE BLOCOS	m²
REVESTIMENTO (ARGAMASSA 1:3)		m²	5,92
ESCAVAÇÃO		m³	7,72
REATERRO		m³	4,56
REMOÇÃO		m³	3,16
CONCRETO PARA GROUT		m³	0,10
ARMADURA (PILAR e CONTAS)		kg	10,46
CHAMINÉ	ALVENARIA DE 1 TIJOLO	m²	2,51
	REVEST. (ARGAMASSA 1:3)	m²	1,88
	ESCAVAÇÃO	m³	11,56
	REATERRO	m³	11,06
	REMOÇÃO	m³	0,50
TAMPAO	TAMPAO	un.	1
	CONCRETO fck ≥ 15MPa	m³	0,08
	ESCAVAÇÃO	m³	2,31
	REATERRO	m³	2,21